



ООО «ИПП «ИНТОП»  
Вентиляция, кондиционирование  
Проектирование, монтаж  
т. (056) 789-22-11, 098-680-37-64  
[www.intop.dp.ua](http://www.intop.dp.ua) [office@intop.dp.ua](mailto:office@intop.dp.ua)



**MITSUBISHI**  
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



## Кондиционеры SRK-HG (тепловой насос)



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
SRK20HG (R-22)	2,07	2,36	0,66	4860
SRK20HG-S	2,07	2,22	0,64	4900
SRK28HG-S	2,6	2,8	0,81	5440
SRK40HG-S	3,6	3,92	1,12	6670

### Объемный и мощный воздушный поток

#### Генерация отрицательных ионов

В корпусе кондиционера установлена пластина с турмалиновым покрытием, которая имеет дезодорирующие, стерилизующие свойства, а также способна излучать в ИК дальней области спектра. Отрицательные ионы генерируются постоянно. Даже если кондиционер выключен, он генерирует количество отрицательных ионов, по величине равное концентрации ионов в лесном или морском воздухе

**Функция самоочистки** активизируется после выключения кондиционера и работает в течение 2 часов. Внутреннее пространство кондиционера высушивается прокачиваемым воздухом, что останавливает рост плесени. Пользователь указывает, включать данную функцию или нет

#### Антибактериальный вентилятор

Антибактериальные вещества, содержащиеся в вентиляторе, уничтожают плесень и бактерии. Таким образом, в помещение поступает только чистый воздух

**Натуральный энзимный фильтр** позволяет улавливать бактерии и инфекцию, содержащиеся в воздухе, и осаждают их на энзимный фильтр. Затем энзимы, содержащиеся в фильтре, уничтожают бактерию, растворив ее оболочку. В результате этих процессов в помещение поступает чистый, безопасный воздух

**Фотокаталитический моющийся** фильтр с дезодорирующим эффектом

Фильтр уничтожает молекулы, которые вызывают неприятные запахи. Воздух в помещении всегда остается свежим. Для восстановления дезодорирующей способности фильтр достаточно помыть водой и высушить на солнце

Производство – Таиланд

Гарантия – 3 года



**MITSUBISHI**  
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



## Кондиционеры SRK-HE-S1



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
SRK50HE-S1	4,7	5,3	1,41	9620
SRK56HE-S1	5,1	5,8	1,59	10610
SRK63HE-S1	6,3	6,7	2,19	11560
SRK70HE-S1	7,1	7,5	2,21	12820

Характеристика:

Энзимный антибактериальный фильтр, фотокаталитический фильтр с дезодорирующим эффектом, антибактериальный вентилятор, способность генерировать отрицательно заряженные ионы, минимальный уровень шума, минимальные показатели энергопотребления, новый дизайн внутреннего блока.

**Производство – Таиланд**

**Гарантия – 3 года**

## Кондиционеры SRK-ZJP-S Инвертор



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
SRK25ZJP-S	2,7	4,2	0,71	6630
SRK35ZJP-S	3,7	4,8	1,06	8030
SRK50ZJP-S	5,5	6,6	1,56	11800

Модели 2010 г. Популярный инвертор

Антибактериальный фильтр , минимальный уровень шума, функция самоочистки

**Производство – Таиланд**

**Гарантия – 3 года**

## Кондиционеры SRK-ZJ-S Инвертор



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
SRK20ZJ-S	2,7	3,9	0,44	8060
SRK25ZJ-S	2,9	4,2	0,62	8980
SRK35ZJ-S	3,8	4,8	1,01	10880
SRK50ZJ-S	5,5	6,6	1,55	15370

Модели 2010 г. БИЗНЕС-КЛАСС

Натуральный энзимный антибактериальный фильтр, фотокаталитический фильтр с дезодорирующим эффектом, антибактериальный вентилятор, способность генерировать отрицательно заряженные ионы, минимальный уровень шума, функция самоочистки, высокий холодильный коэффициент, минимальные показатели энергопотребления.

**Производство – Таиланд**

**Гарантия – 3 года**

## Кондиционеры SRK-ZGX (ZE) Инвертор



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
SRK63ZE-S	6,3	7,1	1,84	18700
SRK71ZE-S	7,1	8,0	2,21	21760

Модели 2007 г. Мощный инвертор

Натуральный энзимный антибактериальный фильтр, фотокаталитический фильтр с дезодорирующим эффектом, антибактериальный вентилятор, способность генерировать отрицательно заряженные ионы, минимальный уровень шума, функция самоочистки, высокий холодильный коэффициент, минимальные показатели энергопотребления

**Производство – Таиланд**

**Гарантия – 3 года**

## Кондиционеры SRK-ZJX Инвертор



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
SRK20ZJX-S	3,1	4,3	0,35	11320
SRK25ZJX-S	3,2	4,7	0,49	12650
SRK35ZJX-S	4,1	5,1	0,85	14350
SRK50ZJX-S	6,2	8,8	1,30	17850
SRK60ZJX-S	6,8	9,7	1,67	19040

Модели 2010 г. Бизнес и профи -класс

Самый высокий Холодильный коэффициент 5,71 в отрасли.

DC PAM Inverter.

Энзимный+антиаллергенный антибактериальный фильтр, фотокаталитический фильтр с дезодорирующим эффектом, антибактериальный вентилятор, способность генерировать отрицательно заряженные ионы, минимальный уровень шума, функция самоочистки, высокий холодильный коэффициент, минимальные показатели энергопотребления, новый дизайн внутреннего блока

**Производство – Таиланд**  
**Гарантия – 3 года**

## Напольные кондиционеры SRF ZJX-S



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
SRF25ZJX-S	3,2	4,7	0,49	15850
SRF35ZJX-S	4,1	5,1	0,85	18150
SRF50ZJX-S	6,2	8,8	1,30	22510

- Наилучший показатель COP;
- Утонченный дизайн;
- Тихая работа;
- Автоматическая подача воздуха;
- Удобное управление

**Производство – Таиланд**  
**Гарантия – 3 года**

## Кассетные кондиционеры FDTC VD



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
FDTC25VD	2,55	3,45	0,6	15160
FDTC35VD	3,6	4,25	1,07	16520

### Чистый воздух

Жалюзи направляют воздушный поток ниже - потолок остается чистым

### Удобство монтажа

ИК-приемник можно установить в любом из углов панели

### Компактный дизайн

Толщина блока всего 248 мм. Размер внешней панели – 700x700 мм. Отверстие в потолке, необходимое для монтажа – 600x600 мм. Размер блока – 570x570 мм

### Комфорт

Раздельное управление заслонками. Управление с проводного или беспроводного пульта. Вес всех блоков 18,5 кг. Для всех моделей требуется одинаковый проем в потолке. В результате – аккуратный монтаж, даже при установке блоков с разной производительностью

### Дренажный насос

Насос поднимает конденсат на высоту до 600 мм от уровня фальш-потолка. Это решает проблему слива в том случае, если невозможно сделать плавный уклон дренажной трубы. Новая панель, разработанная специально для серии FDTC

### Производство – Таиланд

Гарантия – 3 года

## Канальные кондиционеры SRR ZJ-S



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло		
SRR25ZJ-S	2,5	3,4	0,58	13910
SRR35ZJ-S	3,5	4,2	1,08	16150

### Универсальность

Регулируемое статическое давление и гибкие воздуховоды делают модель подходящей для различных условий монтажа

Производство – Таиланд

Гарантия – 3 года

# Инверторные мульти сплит-системы



**MITSUBISHI**  
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



inverter

## Наружные блоки SCM ZJ-S



Наименование	Мощность, кВт		Стоимость комплекта, грн.	Кол-во внутренних блоков
	Холод	Тепло		
SCM40ZJ-S	4,0	4,5	11870	2
SCM45ZJ-S	4,5	5,6	13330	2
SCM50ZJ-S	5,0	6,0	14860	3
SCM60ZJ-S	6,0	7,0	16900	3
SCM71ZJ-S	7,1	8,6	22070	4
SCM80ZJ-S	8,0	9,3	24790	4

Инверторные мульти сплит-система Mitsubishi Heavy SCM ZJ-S. Mitsubishi Heavy SCM серия ZJ-S включает в себя инверторные мультисплит-системы со свободной компоновкой внутренних блоков, работающие на озонобезопасном хладагенте R410A

Внутренние блоки имеют все достоинства одиночных сплит-систем серии ZJ-S, в то время как система в целом обеспечивает гибкость и удобство установки, особенно в тех случаях, когда требуется кондиционировать несколько помещений, а место для монтажа внешних блоков ограничено. Дополнительно к настенным внутренним блокам предлагаются блоки кассетного и канального типов

**Производство – Таиланд**

**Гарантия – 3 года**

## Настенные внутренние блоки SRK-ZJ-S Инвертор



Наименование	Мощность, кВт		Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло	
SRK20ZJ-S	2,0	2,7	2900
SRK25ZJ-S	2,5	3,2	3300
SRK35ZJ-S	3,5	4,0	4320
SRK50ZJ-S	5,0	5,8	5780

Производство – Таиланд  
 Гарантия – 3 года

## Настенные внутренние блоки SRK-ZJX-S



Наименование	Мощность, кВт		Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло	
SRK20ZJX-S	2,0	2,7	4590
SRK25ZJX-S	2,5	3,2	5100
SRK35ZJX-S	3,5	4,0	5780
SRK50ZJX-S	5,0	5,8	6120
SRK60ZJX-S	6,0	6,8	6700

Производство – Таиланд  
 Гарантия – 3 года

## Напольные внутренние блоки SRF ZJX-S



Наименование	Мощность, кВт		Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло	
SRF25ZJX-S	2,5	3,2	8300
SRF35ZJX-S	3,5	4,0	5600
SRF50ZJX-S	5,0	5,8	10780

Производство – Таиланд  
 Гарантия – 3 года

## Кассетные внутренние блоки FDTC VD



Наименование	Мощность, кВт		Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло	
FDTC25VD	2,5	3,2	6090
FDTC35VD	3,5	4,0	6430
FDTC50VD	5,0	5,8	8160
FDTC60VD	6,0	6,8	9010
TC-PSA-25W-E			1530

Производство – Таиланд  
 Гарантия – 3 года

## Канальные внутренние блоки SRR ZJ-S



Наименование	Мощность, кВт		Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло	
SRR25ZJ-S	2,5	3,2	6360
SRR35ZJ-S	3,5	4,0	7580
SRR50ZJ-S	5,0	5,8	7990
SRR60ZJ-S	6,0	6,8	9110

Производство – Таиланд

Гарантия – 3 года

## Полупромышленные кондиционеры



**mitsubishi**  
HEAVY INDUSTRIES, LTD.



inverter

### Потолочные кондиционеры FDEN



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Количество фаз	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло			
FDEN40VD/SRC40ZIX-S	4,0	4,5	1,04	1	19470
FDEN50VD/SRC50ZIX-S	5,0	5,4	1,59	1	20850
FDEN60VD/SRC60ZIX-S	5,6	6,7	1,95	1	22320

Кондиционер mitsubishi heavy подпотолочный, инверторный, оптимально подходит для создания комфорта в больших помещениях, современный дизайн со скругленными углами, компактный размер и легкий вес, охлаждение/обогрев, R-410A

**Производство – Таиланд**  
**Гарантия – 3 года**

## Кондиционеры кассетного типа FDT



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Количество фаз	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло			
FDT40VD / SRC40ZIX-S	4,0	4,5	1,04	1	21800
FDT50VD / SRC50ZIX-S	5,0	5,4	1,59	1	23350
FDT60VD / SRC60ZIX-S	5,6	6,7	1,95	1	24980
FDT71VD / FDC71VN	7,1	8,0	2,11	1	32020
FDT100VD / FDC100VN	10,0	11,2	2,8	1	35250
FDT100VD / FDC100VS	10,0	11,2	2,8	3	35250
FDT125VD / FDC125VN	12,5	14,0	3,86	1	39760
FDT125VD / FDC125VS	12,5	14,0	3,86	3	39760
FDT140VD / FDC140VN	14,0	16,0	4,98	1	46960
FDT140VD / FDC140VS	14,0	16,0	4,98	3	46960

Кондиционер mitsubishi heavy кассетный, инверторный, новый компактный корпус позволяет устанавливать внутренний блок кондиционера заподлицо с потолком, декоративная панель белого цвета, рекордно низкий уровень шума, улучшенная система воздухораспределения, охлаждение/обогрев, R-410A, проводной пульт дистанционного управления

**Производство – Таиланд**  
**Гарантия – 3 года**

## Кондиционеры кассетные компактные FDTC



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Количество фаз	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло			
FDTC40VD / SRC40ZIX-S	4,0	4,5	1,04	1	20770
FDTC50VD / SRC50ZIX-S	5,0	5,4	1,59	1	22050

Компактный дизайн. Толщина блока всего 248 мм.

Производство – Таиланд  
Гарантия – 3 года

## Кондиционеры канальные FDUM



Наименование	Мощность, кВт		Потр. мощность, кВт	Количество фаз	Стоимость комплекта, грн.
	Холод	Тепло			
FDUM50VD / SRC50ZIX-S	5,0	5,4	1,59	1	20880
FDUM60VD / SRC60ZIX-S	5,6	6,7	1,95	1	22350
FDUM71VD / FDC71VN	7,1	8,0	2,11	1	29380
FDUM100VD / FDC100VN	10,0	11,2	2,8	1	32440
FDUM100VD / FDC100VS	10,0	11,2	2,8	3	32440
FDUM125VD / FDC125VN	12,5	14,0	3,86	1	36760
FDUM125VD / FDC125VS	12,5	14,0	3,86	3	36760
FDUM140VD / FDC140VN	14,0	16,0	4,98	1	43550
FDUM140VD / FDC140VS	14,0	16,0	4,98	3	43550

Канальный КОНДИЦИОНЕР MITSUBISHI HEAVY FDUM среднего статического давления окончание VNX, VSX означает что кондиционер с наружным блоком ГИППЕР ИНВЕРТОР Hyper Inverter

**Производство – Таиланд**  
**Гарантия – 3 года**